



Inci Group (ASM İNCİ LTD. ŞTİ)

ASM İnci Ltd. Şti., 2013 yılında sanayi ve ticaret alanlarında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. Kuruluşumuzdan bu yana kalite, sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti ilkelerine bağlı kalarak çeşitli sektörlerde güvenilir çözümler sunmaktayız.

Ana faaliyet alanlarımız **Tel Üretimi** ve **Balya Bezi Üretimidir. Pamuk, yün, lastik ve geri dönüşümlü tekstil sektörlerinde** yaygın olarak kullanılan ürünlerimiz, dayanıklılık ve esneklik kriterleri göz önünde bulundurularak üretilmektedir. Ayrıca ürünlerimiz, uzun kullanım ömrünü garanti edecek şekilde paketlenmektedir. Üretim süreçlerimizin tamamında modern teknolojiler kullanılmakta ve kalite kontrol aşamaları titizlikle uygulanmaktadır.

Bu faaliyetlerin yanı sıra, şirketimiz Alışveriş Merkezi ve İnşaat sektörlerinde de faaliyet göstermekte, yatırımlarına devam ederek faaliyet alanlarını çeşitlendirmektedir. Güçlü mali yapısı ve kurumsal deneyimi ile ASM İnci Ltd. Şti., uzun vadeli projelere değer katmaktadır.

Balya teli üretimimiz iki türden oluşmaktadır: **Yuvarlak Balya Teli** ve **Oval Balya Teli**.

➤ **Yuvarlak Tel:**

Balya telinin tamamı boyunca tamamen orijinal yuvarlak bir yapıya sahiptir.

➤ **Oval Tel:**

Balya telinin iki ucundaki kanca bölümleri yuvarlak, orta kısmı ise oval şekildedir. Bu oval yapı, esnekliği artırır ve telin %25'e kadar daha ince olmasını sağlar. Ayrıca oval şekli sayesinde, oval kısmın mukavemeti yuvarlak bölümlere göre daha yüksektir. Bu nedenle, balya telinin oval kısmında kırılma meydana gelmez.



(Oval ve Yuvarlak Tel Yapıları)



(Kancalı Balya Teli)



(Paketlenmeden Önce Balya Teli)



(Streçlenmeden Önce Balya Teli)



(Streçlenip, Paketlenmiş Balya Teli)



(Parsiyel Tır Yükleme)



(Full Tır Yükleme)



(Full Konteyner Yükleme)



(Pamuk Balyası Üzerinde Balya Teli)



(Pamuk)



(Yün Balyası Üzerinde Balya Teli)



(Yün)

ÜRÜN DETAYLARI

Menşei:	Türkiye
Marka Adı:	INCI GROUP
Ürün Adı:	Balya Teli & Yassı Teli
Model Numarası:	Balya Teli
Balya Teli Türleri:	Yuvarlak Tel & Oval Tel
Uygulama Alanı:	Paketleme
Malzeme Kalitesi:	Yüksek Karbonlu Çelik (30–80 karbon), genellikle 65C–72C
Kullanım Alanı:	Balya Yapma, Bağlama
Tel Çapı:	2.7 mm – 4.20 mm
Tel Uzunluğu:	1.000 mm -- 5.500 mm (± 1 mm hassasiyet)
Standart:	Demir ve Çelik Fabrikaları – Yüksek Mukavemet
Tolerans:	$\pm 1\%$
Çekme Mukavemeti:	1310 – 2050 MPA
Kalite Kontrol:	Çekme Mukavemeti Test Edilmiş
Üretim Kapasitesi:	+ 4,000 ton her yıl



3,20 mm Tel apı iin ekme Mukavemeti Deęerleri ve Teknik zellikler

retilen rnler	ekme Mukavemeti	Paket Bařına Aęırlık	Uzunluk	ap
C1 Balya Teli	1310-1430 N/mm ²	250 - 1500 kg	1.000 - 5.500 mm	2,70 - 4,20 mm
C2 Balya Teli	1430-1540 N/mm ²	250 - 1500 kg	1.000 - 5.500 mm	2,70 - 4,20 mm
C3 Balya Teli	1540-1660 /mm ²	250 - 1500 kg	1.000 - 5.500 mm	2,70 - 4,20 mm
C4 Balya Teli	1660-1780 N/mm ²	250 - 1500 kg	1.000 - 5.500 mm	2,70 - 4,20 mm
C5 Balya Teli	1780-1910 N/mm ²	250 - 1500 kg	1.000 - 5.500 mm	2,70 - 4,20 mm
C6 Balya Teli	1910-2050 N/mm ²	250 - 1500 kg	1.000 - 5.500 mm	2,70 - 4,20 mm
Galvanizli Rulo Tel	Kullanılan Hammaddeye gre deęiřmektedir	50 – 750 kg	-	2,70 - 4,20 mm
Rulo Tel	Kullanılan Hammaddeye gre deęiřmektedir	50 – 750 kg	-	2,70 - 4,20 mm
Sper İnce Tel	Kullanılan Hammaddeye gre deęiřmektedir	50 – 750 kg	-	2,70 - 4,20 mm
Boy Kesme	Kullanılan Hammaddeye gre deęiřmektedir	30 - 80 kg	1.000 - 5.500 mm	2,70 - 4,20 mm

EMRULLAH KKKAYA
GENEL MDR
info@incigroup.net & sale@incigroup.net
+90 537 591 4457